

Aussenbearbeitung





Beschichtete, positive
HSS-Wendeplatten

Tournage d'extérieur

Plaquettes amovibles positives
en acier rapide revêtu

External turning

Coated positive HSS inserts

				CCET							CPET							DCET						
Platte rechts (R)	Plaquette à droite (R)	Right-hand-side insert (R)																						
- Spitzenwinkel ϵ	Angle de pointe ϵ	Corner angle ϵ		80°							80°							55°						
- Spanwinkel γ im Halter	Angle de coupe γ sur le porte-plaquettes	Rake angle γ on insert holder		22°							22°							22°						
- Freiwinkel α	Angle de dévissage α	Clearance angle α		7°							11°							7°						
- Schneidlänge	Longueur de coupe	Cutting length		l							l							l						
Bestell-Nr. / N° de commande / Order no.																								
Type	Dimension	R o. L	HSS/ Beschichtung Revêtement Coating	l	s	d ₁	d ₂	r	*	l	s	d ₁	d ₂	r	*	l	s	d ₁	d ₂	r	*			
CCET	060201	R 01	HSS/TiN	6,4	2,38	6,35	2,8	0,1	●															
CCET	060201	R 01	HSS/TiAlN	6,4	2,38	6,35	2,8	0,1	●															
CCET	060202	R 01	HSS/TiN	6,4	2,38	6,35	2,8	0,2	●															
CCET	060202	R 01	HSS/TiAlN	6,4	2,38	6,35	2,8	0,2	●															
CCET	09T302	R 01	HSS/TiN	9,7	3,97	9,52	4,4	0,2	●															
CCET	09T302	R 01	HSS/TiAlN	9,7	3,97	9,52	4,4	0,2	●															
CCET	09T304	R 01	HSS/TiN	9,7	3,97	9,52	4,4	0,4	●															
CCET	09T304	R 01	HSS/TiAlN	9,7	3,97	9,52	4,4	0,4	●															
CCET	060201	L 01	HSS/TiN	6,4	2,38	6,35	2,8	0,1	●															
CCET	060201	L 01	HSS/TiAlN	6,4	2,38	6,35	2,8	0,1	●															
CCET	060202	L 01	HSS/TiN	6,4	2,38	6,35	2,8	0,2	●															
CCET	060202	L 01	HSS/TiAlN	6,4	2,38	6,35	2,8	0,2	●															
CCET	09T302	L 01	HSS/TiN	9,7	3,97	9,52	4,4	0,2	●															
CCET	09T302	L 01	HSS/TiAlN	9,7	3,97	9,52	4,4	0,2	●															
CCET	09T304	L 01	HSS/TiN	9,7	3,97	9,52	4,4	0,4	●															
CCET	09T304	L 01	HSS/TiAlN	9,7	3,97	9,52	4,4	0,4	●															
CPET	060201	R 01	HSS/TiN							6,4	2,38	6,35	2,8	0,1	●									
CPET	060201	R 01	HSS/TiAlN							6,4	2,38	6,35	2,8	0,1	○									
CPET	060202	R 01	HSS/TiN							6,4	2,38	6,35	2,8	0,2	○									
CPET	060202	R 01	HSS/TiAlN							6,4	2,38	6,35	2,8	0,2	○									
CPET	060201	L 01	HSS/TiN							6,4	2,38	6,35	2,8	0,1	●									
CPET	060201	L 01	HSS/TiAlN							6,4	2,38	6,35	2,8	0,1	○									
CPET	060202	L 01	HSS/TiN							6,4	2,38	6,35	2,8	0,2	●									
CPET	060202	L 01	HSS/TiAlN							6,4	2,38	6,35	2,8	0,2	○									
DCET	070201	R 01	HSS/TiN													7,75	2,38	6,35	2,8	0,1	●			
DCET	070201	R 01	HSS/TiAlN													7,75	2,38	6,35	2,8	0,1	●			
DCET	070202	R 01	HSS/TiN													7,75	2,38	6,35	2,8	0,2	●			
DCET	070202	R 01	HSS/TiAlN													7,75	2,38	6,35	2,8	0,2	●			
DCET	11T302	R 01	HSS/TiN													11,6	3,97	9,52	4,4	0,2	●			
DCET	11T302	R 01	HSS/TiAlN													11,6	3,97	9,52	4,4	0,2	●			
DCET	11T304	R 01	HSS/TiN													11,6	3,97	9,52	4,4	0,4	●			
DCET	11T304	R 01	HSS/TiAlN													11,6	3,97	9,52	4,4	0,4	●			
DCET	070201	L 01	HSS/TiN													7,75	2,38	6,35	2,8	0,1	●			
DCET	070201	L 01	HSS/TiAlN													7,75	2,38	6,35	2,8	0,1	●			
DCET	070202	L 01	HSS/TiN													7,75	2,38	6,35	2,8	0,2	●			
DCET	070202	L 01	HSS/TiAlN													7,75	2,38	6,35	2,8	0,2	●			
DCET	11T302	L 01	HSS/TiN													11,6	3,97	9,52	4,4	0,2	●			
DCET	11T302	L 01	HSS/TiAlN													11,6	3,97	9,52	4,4	0,2	●			
DCET	11T304	L 01	HSS/TiN													11,6	3,97	9,52	4,4	0,4	●			
DCET	11T304	L 01	HSS/TiAlN													11,6	3,97	9,52	4,4	0,4	●			

* **Lieferfrist:**

- ab Lager
- auf Anfrage

Bestellbeispiel:

10 x CCET 060201 R 01 HSS/TiAlN

* **Délai de livraison:**

- du stock
- sur demande

Exemple de commande:

10 x CCET 060201 R 01 HSS/TiAlN

* **Time of delivery:**

- ex stock
- on request

How to order:

10 x CCET 060201 R 01 HSS/TiAlN

